

D e u t s c h e F r e m o b a h n
Fremobahndirektion Hannover

Gültig vom 29.07.-31.07.1999

Buchfahrplan

Heft

Gelb

enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Leerzüge
der Strecken

Carstorf - Lichtenberg - Mühlenrade - Hornhausen - Reichelsheim - Ostende
und
Carstorf - Lichtenberg - Mühlenrade - Steinhorst - Audorf

sowie den

Güterzugbildungsvorschriften
für die Güterzüge und Übergaben der o.g. Strecken

Nicht für Dritte

Üs 16501

Ostende – Reichelsheim – Mühlenrade

Tfz 291

Last : 36 Achsen

Reglerfarbe: gelb

1. MRD
2. STH
3. ADF
4. RHM Tanklager max 18 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage- der Betriebs- stelle km	Höchst- geschw indigkeit km/h	Betriebsstelle	An- kunft	Ab- fahrt	Hinweise und Bemerkungen für das Zugpersonal
52,0	60	Ostende		07.31	
37,0	60	Reichelsheim	07.45	08.25	# Pt3102
27,0	40	Hornhausen	08.36		
18,0	60	Abzw. Friedrichsruh	08.45		
13,0	60	Mühlenrade	08.50		

Üs16502

Mühlenrade – Steinhorst – Audorf

Tfz 291

Last : 18 Achsen

Reglerfarbe: gelb

1. ADF
2. STH

1	2	3	4	5	6
Lage- der Betriebs- stelle km	Höchst- geschw indigkeit km/h	Betriebsstelle	An- kunft	Ab- fahrt	Hinweise und Bemerkungen für das Zugpersonal
13,0	60	Mühlenrade		11.30	
18,0	40	Abzw. Friedrichsruh	11.35		
28,0	40	Steinhorst	11.45		
43,0	60	Audorf	12.00		

Üs 17501

Audorf - Steinhorst

Tfz 291

Last : 10 Achsen

Reglerfarbe: gelb

1. STH

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Hinweise und Bemerkungen für das Zugpersonal
43,0	60	Audorf		13.10	
28,0	40	Steinhorst	13.25		

Üs 17502

Steinhorst – Audorf

Tfz 291

Last : 12 Achsen

Reglerfarbe: gelb

1. ADF

2. alle Farben in ADF Ü Üs 16503
3. HHN, RHM in ADF Ü Üs 16503
4. MRD in ADF Ü Üs 16503
5. LBG, CRF Ort in ADF Ü Üs 16503
6. CRF H0e in ADF Ü Üs 16503

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Hinweise und Bemerkungen für das Zugpersonal
28,0	40	Steinhorst		14.50	
43,0	60	Audorf	15.05		

Üs 16503

Audorf - Steinhorst - Mühlenrade - Carstorf

Tfz 291

Last : 24 Achsen

Reglerfarbe: gelb

1. CRF H0e
2. CRF Ort, LBG
3. HHN, RHM in MRD Ü 16002
4. MRD
5. alle Farben in MRD Ü 16002
6. OND in MRD Ü 16002

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebs- stelle km	Höchst- geschw indigkeit km/h	Betriebsstelle	An- kunft	Ab- fahrt	Hinweise und Bemerkungen für das Zugpersonal
43,0	60	Audorf		17.40	
28,0	40	Steinhorst	17.56		# Pt3158mG
18,0	40	Abzw. Friedrichsruh	18.05		
13,0	60	Mühlenrade	18.10	19.02	# Ne5302, # P8504, # Üs16002
05,0	40	Lichtenberg Hp	19.10		
00,0	60	Carstorf	19.15		

Üs 16504

Carstorf - Mühlenrade - Reichelsheim - Ostende

Tfz 291

Last : 36 Achsen

Reglerfarbe: gelb

1. OND
2. alle Farben
3. alle realen Ziele

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebs- stelle km	Höchst- geschw indigkeit km/h	Betriebsstelle	An- kunft	Ab- fahrt	Hinweise und Bemerkungen für das Zugpersonal
00,0	60	Carstorf		21.07	
05,0	40	Lichtenberg Hp	21.12		
13,0	60	Mühlenrade	21.20		# P4005
18,0	60	Abzw. Friedrichsruh	21,25		
27,0	40	Hornhausen	21.35		
37,0	60	Reichelsheim	21.45		
52,0	60	Ostende	22.00		