

D e u t s c h e F r e m o b a h n
Fremobahndirektion Hannover

Gültig vom 29.07.-31.07.1999

Buchfahrplan

Heft

Gri

enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Leerzüge
der Strecken

Carstorf - Lichtenberg - Mühlenrade - Hornhausen - Reichelsheim - Ostende
und
Carstorf - Lichtenberg - Mühlenrade - Steinhorst - Audorf

sowie den

Güterzugbildungsvorschriften
für die Güterzüge und Übergaben der o.g. Strecken

Nicht für Dritte

Pt 3101

Audorf - Steinhorst - Mühlenrade

Tfz 798

Last : -----

Reglerfarbe: gri

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebs- stelle km	Höchst- geschw indigkeit km/h	Betriebsstelle	An- kunft	Ab- fahrt	Hinweise und Bemerkungen für das Zugpersonal
43,0	60	Audorf		06.15	
28,0	40	Steinhorst	06.30	06.34	
18,0	40	Abzw. Friedrichsruh	06.44		
13,0	60	Mühlenrade	06.49		Umsetzen nach Gleis 3

Pt 3102

Mühlenrade - Reichelsheim - Ostende

Tfz 798

Last : -----

Reglerfarbe: gri

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebs- stelle km	Höchst- geschw indigkeit km/h	Betriebsstelle	An- kunft	Ab- fahrt	Hinweise und Bemerkungen für das Zugpersonal
13,0	60	Mühlenrade		07.50	
18,0	60	Abzw. Friedrichsruh	07.56		
27,0	40	Hornhausen	08.05	08.09	
37,0	60	Reichelsheim	08.19	08.23	# Üs16501
52,0	60	Ostende	08.38		

Pt 3103

Ostende – Reichelsheim – Mühlenrade – Carstorf

Tfz 798

Last : -----

Reglerfarbe: gri

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebs- stelle km	Höchst- geschw indigkeit km/h	Betriebsstelle	An- kunft	Ab- fahrt	Hinweise und Bemerkungen für das Zugpersonal
52,0	60	Ostende		09.10	
37,0	60	Reichelsheim	09.26	09.30	
27,0	40	Hornhausen	09.40	09.44	
18,0	60	Abzw. Friedrichsruh	09.54		
13,0	60	Mühlenrade	09.59	10.03	
05,0	40	Lichtenberg Hp	10.11	10.15	
00,0	60	Carstorf	10.20		

Pt 3154

Carstorf – Mühlenrade – Steinhorst – Audorf

Tfz 798

Last : -----

Reglerfarbe: gri

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebs- stelle km	Höchst- geschw indigkeit km/h	Betriebsstelle	An- kunft	Ab- fahrt	Hinweise und Bemerkungen für das Zugpersonal
00,0	60	Carstorf		10.45	
05,0	40	Lichtenberg Hp	10.50	10.54	
13,0	60	Mühlenrade	11.02	11.06	
18,0	40	Abzw. Friedrichsruh	11.11		
28,0	40	Steinhorst	11.21	11.25	
43,0	60	Audorf	11.40		

Pt 3155mV

Audorf - Steinhorst - Mühlenrade - Carstorf

Tfz 798

Last : 6 Achsen

Reglerfarbe: gri

1. Vieh OND in MRD Ü 4002mV

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Hinweise und Bemerkungen für das Zugpersonal
43,0	60	Audorf		12.15	nur VT
28,0	40	Steinhorst	12.30	13.10	
18,0	40	Abzw. Friedrichsruh	13.20		
13,0	60	Mühlenrade	13.25	13.45	# P4002mV, Übergabe der Vieh-Wgn an P4002mV
05,0	40	Lichtenberg Hp	13.53	13.57	
00,0	60	Carstorf	14.02		

Pt 3156

Carstorf - Mühlenrade - Steinhorst - Audorf

Tfz 798

Last : -----

Reglerfarbe: gri

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Hinweise und Bemerkungen für das Zugpersonal
00,0	60	Carstorf		14.25	
05,0	40	Lichtenberg Hp	14.30	14.34	
13,0	60	Mühlenrade	14.43	14.50	# P4503
18,0	40	Abzw. Friedrichsruh	14.55		
28,0	40	Steinhorst	15.05	15.09	
43,0	60	Audorf	15.24		

Pt 3157mG

Audorf - Steinhorst - Mühlenrade

Tfz 798

Last : 6 Achsen

Reglerfarbe: gri

1. Gsw OND

in MRD Ü Üs 16002

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebs- stelle km	Höchst- geschw indigkeit km/h	Betriebsstelle	An- kunft	Ab- fahrt	Hinweise und Bemerkungen für das Zugpersonal
43,0	60	Audorf		15.59	
28,0	40	Steinhorst	16.14	16.18	
18,0	40	Abzw. Friedrichsruh	16.28		
13,0	60	Mühlenrade	16.33		Gsw an Schuppen stellen; Übernahme MilchKw aus P4003mG

Pt 3158mG

Mühlenrade – Steinhorst – Audorf

Tfz 798

Last : 6 Achsen

Reglerfarbe: gri

1. leere MilchKw ADF

2. leere MilchKw STH

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebs- stelle km	Höchst- geschw indigkeit km/h	Betriebsstelle	An- kunft	Ab- fahrt	Hinweise und Bemerkungen für das Zugpersonal
13,0	60	Mühlenrade		17.15	
18,0	40	Abzw. Friedrichsruh	17.20		
28,0	40	Steinhorst	17.30	18.30	# Üs16503; einschließen auf Ladegleis
43,0	60	Audorf	18.45		

Pt 3159

Audorf - Steinhorst - Mühlenrade - Carstorf

Tfz 798

Last : -----

Reglerfarbe: gri

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebs- stelle km	Höchst- geschw indigkeit km/h	Betriebsstelle	An- kunft	Ab- fahrt	Hinweise und Bemerkungen für das Zugpersonal
43,0	60	Audorf		19.20	VB, VS aufnehmen
28,0	40	Steinhorst	19.35	19.39	
18,0	40	Abzw. Friedrichsruh	19.49		
13,0	60	Mühlenrade	19.51	19.55	
05,0	40	Lichtenberg Hp	20.03	20.07	
00,0	60	Carstorf	20.12		

Pt 3160

Carstorf – Mühlenrade – Steinhorst – Audorf

Tfz 798

Last : -----

Reglerfarbe: gri

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebs- stelle km	Höchst- geschw indigkeit km/h	Betriebsstelle	An- kunft	Ab- fahrt	Hinweise und Bemerkungen für das Zugpersonal
00,0	60	Carstorf		20.30	
05,0	40	Lichtenberg Hp	20.35	20.39	
13,0	60	Mühlenrade	20.43	20.47	
18,0	40	Abzw. Friedrichsruh	20.52		
28,0	40	Steinhorst	21.02	21.06	
43,0	60	Audorf	21.21		